TELAS
GUARÁ
Onde Chega Brilha.

50 anos

Solução Guará

Contenção de Encostas

Gabião Guará

- O Gabião Guará Dupla Torção Galvanizado ou com Revestimento em PVC (poli cloreto de vinil) oferece a melhor solução para obras de canalização e contenção de encostas. Quando revestido, sua durabilidade é ainda maior, tendo em vista que através desse revestimento o arame fica mais protegido contra variações climáticas, poluições, gastos com manutenções periódicas e pinturas, aumentando consideravelmente a vida útil do produto. É fabricado com tela hexagonal de dupla torção em arame com galvanização pesada de 95% de zinco e 5% de alumínio e também disponível com o revestimento em PVC nas cores cinza e verde. São fornecidos em formato caixa, colchão ou saco.

Gabião Caixa



Gabião Colchão



Gabião Saco



Gabião Guará

Dimensões Gabião Galvanizado

Modelo	Malha (cm)	Arame	Arame de rede (mm)	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Diafragma
Caixa	8x10	Galvanizado	2,70	1,50	1,00	0,50/1,00	0
				2,00	1,00	0,50/1,00	1
				3,00	1,00	1,00	2

Dimensões Gabião Revestido em PVC

Modelo	Malha (cm)	Arame	Arame de rede (mm)	Arame de borda (mm)	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Diafragma
Caixa	8x10	PVC	2,40	3,00	1,50	1,00	0,50/1,00	0
					2,00	1,00	0,50/1,00	1
					3,00	1,00	1,00	2
Colchão	6x8	PVC	2,00	2,40	3,00	2,00	0,23	2
					4,00	2,00	0,23	3
Saco	8x10	PVC	2,40	3,00	3,00	-	0,65	-

Arames Guará

- Os Arames Guará Galvanizados são fabricados em aço carbono, trefilados e galvanizados a quente por imersão. Fornecidos na versão galvanizada ou revestida em PVC. Sendo mais utilizado o arame BWG 14 para a amarração dos gabiões.

Arames Guará Galvanizado

Dimensões

Bitolas dos fios (BWG)	8	10	12	14	16	18
Galvanizado (mm)	4,19	3,40	2,77	2,10	1,65	1,24
Comprimento por (média)	9,35	14,20	21,55	37,31	60,24	105,23
Embalagens	Rolos de 1kg ou de até 1.000kg					

Arames Guará Revestido em PVC

Dimensões

Bitolas dos fios (BWG)	10	12	14	16	18
Galvanizado (mm)	4,80	3,80	2,80	2,20	1,90
Comprimento por (média)	11,36	17,24	20,84	48,19	74,00
Embalagens	Rolos de 1kg ou de até 700kg				



Ilustração

Manta Guará Geotêxtil

- A Manta Guará Geotêxtil é uma solução técnica para drenagem, proteção, separação, filtração, reforço de solo, pavimentação, entre outras aplicações. Utilizada na estabilização de encosta rochosa, revestimento, proteção de taludes, muros de contenção, sistema de drenagem, filtração, terraplenagem, entre outras aplicações. Produto não tecido e fabricado 100% em poliéster com 150g/m². Fornecida na cor cinza.

Dimensões

Peso (g/m²)	150
Espessura não tecido (mm)	1,20
Abertura aparente dos poros (mm)	50
Comprimento (m)	50
Altura (m)	2,15

Tela Guará Hexagonal Alta Resistência

- A Tela Guará Hexagonal Alta Resistência é ideal para o revestimento e proteção de taludes rochosos, estabilização de encostas rochosas, muro de contenção, entre outras aplicações. Fabricado com tela hexagonal de dupla torção em arame com galvanização pesada de 95% de zinco e 5% de alumínio. Fornecida na versão galvanizada ou com revestimento em PVC (poli cloreto de vinil) na cor cinza, processo este que aumenta a vida útil, pois protege o arame contra variações climáticas, poluições, gastos com manutenções periódicas e pinturas.

Dimensões

Malhas (cm)	Arame Galv. (mm)	Arame Rev. (mm)	Comprimento (m)	Altura (m)
8 x 10	2,70 x 2,70	2,40 x 3,00	25,00	2,00

Fotos

Solução Guará

Contenção de Encostas

Manta Guará Geotêxtil
Alta permeabilidade e desempenho
no reforço do solo.
Disponível
em estoque.
Resistência e
durabilidade na
proteção de
encostas.
TELAS
GUARÁ
Onde Chega Brilha.

Gabião Dupla Torção
A melhor solução para obras de canalização e contenção de encostas
Resistência e durabilidade na proteção de encostas.
Disponível em estoque.
TELAS GUARÁ
Onde Chega Brilha.

TELAS GUARÁ
Onde Chega Brilha.
50 anos

Tela Hexagonal
Alta Resistência
Extremidades reforçadas para
suportar o impacto das pedras
Resistência e
durabilidade na
proteção de
encostas.
Disponível
em estoque.

TELAS GUARÁ

Onde Chega Brilha.

50 anos

Av. Arthur Sebastião T. Ribas, Nº 1000
Cantagalo / 1º Distrito Industrial
Três Rios - RJ 25803-060

(24) 2251-8008 (24) 99272-9728

guara@telasguara.com.br

telasguara telas.guara telasguara telas-guara